



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

ESCLARECIMENTO nº 02

PROCESSO Nº 023/2007 – PREGÃO Nº 007/2007

Segue esclarecimento formulado por licitante e a respectiva resposta, com base nas informações prestadas pela área técnica (DETIN):

Pergunta: "Por tratar-se de um processo de Registro de Preços, em que os equipamentos poderão ser solicitados a qualquer momento durante a vigência do contrato pela CEAGESP, bem como por outros órgãos que vierem a utilizar-se da mesma – o que naturalmente faz com que as quantidades finais ultrapassem os estimados e as empresas podem não ter os mesmos em estoque, necessitando de importação para atendimento ao pedido.

Solicitamos que o prazo máximo de entrega dos materiais informado no referido edital de 3 dias após expedição do pedido de compra seja alterado para até 40 dias após a expedição do pedido de compra. Essa solicitação cabe a muitos dos itens do termo de referência – Anexo I – Lote 2, placas de rede – encore, testador de cabos e em especial o equipamento Switch 24 portas 10/100/1000 – 2 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps e Fiber-Channel – 10/100/1000 Mbps – Gerenciável.

Quanto ao item Switch 24 portas 10/100/1000 – 2 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps e 1 Fiber-Channel – 10/100/1000 Mbps – Gerenciável, quando a CEAGESP solicita que a porta de Fiber-Channel seja 10/100/1000, podemos entender que o padrão a ser usado é o de 1000 Mbps? Uma vez que o mercado não trabalha com padrão 10 ou 100 Mbps para Fibra para este tipo de porta Fiber-Channel?"

Resposta: Os licitantes deverão atender os prazos e exigências técnicas previstas no edital e seus anexos.

SP., 23/05/2007

ANTONIO SIMEÃO RAMOS
Pregoeiro

mfc